

消防设备，用于 Grassi 医院 奥斯蒂亚 (Ostia)



背景:

Giovan Battista Grassi 医院位于奥斯蒂亚 (Lido di Ostia)，意大利首都的沿海地区，通常被称为罗马海滩。

医院建筑群被两个大的绿色区域包围着：东面有 Pineta di Castel Fusano 城市公园，北面有 MarinaParco X Giugno (Marina Festival)，南部是第勒尼安海。

时间：

2016 年 6 月

安装商:

S.I.T.Impianti



需求:

在奥斯蒂亚医院整修之后，消防设备被替换为一套 DAB 设备，包括一台电动泵、一台稳压泵、和一台柴油机驱动泵，具体如下：

- 柴油机驱动泵 60150083 1KDN 100-330/290 MD EN 12845
- 电动泵 60177080 1KDN 100-330/290 110 T400/50 IE3 EN 12845-KV 3/15

这两台水泵都满足以下要求：

- 流量= 230 m³/h
- 扬程= 140 m
- 电机功率= 110 kWatts

消防泵组为每个泵配备了配电板，连接至主要部件（马达、压力开关、传感器、电池等）。

柴油机驱动泵组具有减振系统，减少了柴油发动机传递给系统的振动量。柴油机驱动泵包括两块启动电池和一个柴油箱，可供 6 小时持续运行。柴油机可以按照 ISO 3046 标准，曲线 NA（UNI EN 12845，第 10.9.1 项），在满负荷状态下连续运行。

• 2 KDN 100-330/290 MD EN

